



LEGENDA

KS

kanalizacja sanit. - w posadzce

KS

kanalizacja sanit. - pod stropem

KS

kanalizacja sanit. - w ścianie

KS1

projektowany pion kan. sanit.

KS1

istniejący pion kan. sanit.

- INSTALACJA KANALIZACJI - UWAGI:
- 1) Przewody instalacji kanalizacji sanitarnej należy prowadzić w posadzce, po ścianach lub w bruzdach ściennych.
  - 2) Piony kanalizacyjne wyposażać w rewizję.
  - 3) Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w tulejach ochronnych.
  - 4) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
  - 5) W celu zwiększenia komfortu akustycznego przewody kanalizacyjne prowadzone w szachtach i ścianach, a także przewody prowadzone w suficie podwieszanym należy otulić wełną mineralną lub innym materiałem ochrony akustycznej. Alternatywnie wskazane odcinki wykonać jako kanalizację sanitarną niskosumową.
  - 6) Wszystkie urządzenia podłączone do kanalizacji sanitarnej należy podłączyć przez syfon - zamknięcie wodne.
  - 7) Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać zgodnie z opisem technicznym.

LEGENDA

ZW

woda zimna (cele ppoż)

ZW

woda zimna (cele bytowo-gosp)

CW

woda ciepła

WI

projektowany pion wody

WI

istniejący pion wody

- INSTALACJA WODY - UWAGI:
- 1) Przewody instalacji wodnych należy prowadzić w posadzce lub w bruzdach ściennych.
  - 2) Przewody ciepłej wody użytkowej należy zaizolować zgodnie z wytycznymi NF15
  - 3) Rurociągi zimnej wody należy zaizolować izolacją przeciwwoszeniową o min. grubości 13 mm.
  - 4) W celu zmniejszenia zużycia wody zimnej oraz ciepłej wody użytkowej zaleca się na punktach poboru zamontować perlatory.
  - 5) Wszelkie przejścia przez zewnętrzną bryłę budynku należy wykonać jako szczelne. Ubytki w izolacji spowodowane przebiciami należy uzupełnić np. pianką poliuretanową niskoprężną.
  - 6) Instalację wodną wykonać zgodnie z opisem technicznym.

JEDNOSTKA				EWA JUSKO-WIAK		
				ul. Bałeka 15/5 68-124 Poznań tel 604 283 285 NIP 763 198 91 36		
INWESTOR:		BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY GOSTYŃ ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń				
OBIEKT:		BUDYNEK BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń, nr dz. 2138/4				
TEMAT:		ROZBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU WOKÓŁ I ELEMENTAMI MAŁEJ ARCHITEKTURY przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu				
BRANŻA:		Sanitarna	STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY		
			Imię i nazwisko		Nr Upr.	Podpis
PROJEKTANT:		mgr inż. Katarzyna Pawlak		WKPD/0403/PWOS/17 specj. sanitarna		
SPRAWDZAJĄCY:		mgr inż. Robert Cieślík		283/89/PW specj. sanitarna		
TREŚĆ RYSUNKU:		Rzut piwnicy - instalacje wod - kan		Skala:	Data:	
				1:100	03.22	
				Numer rysunku:		
				IS-01		