

PRZEDMIAR ROBÓT

CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45442100-8 Roboty malarskie
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
45233253-7 Roboty w zakresie nawierzchni dróg dla pieszych

Budowa: **Rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu**

Obiekt: **ETAP III**

Rodzaj robót: **Roboty budowlane**

Lokalizacja: **ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń**

Inwestor: **Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń
ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń**

Biuro Projektów: **JEDNOSTKA Ewa Juskowiak
ul. Daleka 15/5, 60-124 Poznań**

Kosztorys sporządził: **kosztorysant Robert Wawrzyniak**

Data opracowania kosztorysu: 30-03-2022

UWAGA.

WPISANE W PRZEDMIARACH:

- DANE KATALOGOWE, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ ORAZ INFORMACYJNĄ DLA WYKONAWCY I SĄ KODEM POZYCJI (OZNACZENIEM ZA POMOCĄ CIĄGU LITER I CYFR) A NIE WSKAZANIEM OBOWIAZUJĄCEJ PODSTAWY NORMATYWNEJ,
- ILOŚCI ROBÓT, MAJĄ FUNKCJĘ POMOCNICZĄ PRZY OKREŚLENIU CENY OFERTY.

SPIS DZIAŁÓW
PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu

Obiekt: ETAP III

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń

Inwestor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń
ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń

PRZEDMIAR

Strona 1

30-03-2022

DZIAŁ

NAZWA DZIAŁU

SYKAL

- 1 Zadaszenie tarasu**
 - 2 Napisy na elewacji**
 - 3 Zagospodarowanie terenu**
 - 3.1 *Mur w granicy działki (S2)*
 - 3.2 *Nawierzchnia utwardzona bezpieczna*
 - 3.3 *Elementy małej architektury*
 - 3.4 *Ogrodzenie*
 - 3.5 *Zieleń*
-

PRZEDMIAR ROBÓT

Budowa: Rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu

Obiekt: ETAP III

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń

Inwestor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń
ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń

PRZEDMIAR

Strona 1

30-03-2022

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
1 Zadaszenie tarasu						
1	1	.Analiza indywidualna	STB-01	Zadaszenie systemowe tarasu (kompletne) - wg projektu. Wymiary 9,20 x 2,70 m	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
2 Napisy na elewacji						
2	2	.Analiza indywidualna	STB-01	Napis na elewacji "MEDIATEKA" w formie neonu	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
2	3	.Analiza indywidualna	STB-01	Napis na elewacji "BIBLIOTEKA" w formie neonu	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
3 Zagospodarowanie terenu						
<i>3.1 Mur w granicy działki (S2)</i>						
3.1	4	KNR 201-03-10-01-00	STB-01	Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2	m ³	35,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	S2		1,0*(2,60+1,0*0,6)*(10,34+1,0*0,6)-0,01		35,00
3.1	5	KNR 201-05-01-01-00	STB-01	Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m ³	26,07
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			35,0-(1,44+0,97+6,52)		26,07
3.1	6	KNR 202-11-01-01-00	STB-01	Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 gr.10 cm	m ³	1,44
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	Pod stopy		0,10*1,0*1,0*4		0,40
	2	B1		0,10*0,50*2,05*4		0,41
	3	B3		0,10*0,60*10,44		0,63
3.1	7	KNR 202-02-04-01-00	STB-01	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu C20/25 W8 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ³	0,97
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	F1		0,90*0,90*0,30*4		0,97
3.1	8	KNR 202-02-02-01-00	STB-01	Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 W8 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ³	6,52
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1	B1		0,38*0,35*2,05*4		1,09
	2	B2		0,25*0,30*10,34		0,78
	3	B3		0,50*0,90*10,34		4,65

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.1	9	KNR	202-02-08-04-00	STB-01	Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 z betonu C20/25 - kominki pomiędzy fundamentami	m ³
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		0,04
		1		0,10*0,25*0,38*4		0,04
3.1	10	KNR	202-02-11-04-00	STB 01	Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ³
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		1,37
		1 T1		0,25*0,38*3,61*4		1,37
3.1	11	KNR	202-02-11-04-00	STB 01	Wieńce żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ³
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		0,62
		1 W1		0,25*0,24*10,34		0,62
3.1	12	KNR	202-02-90-02-01	STB-01	Zbrojenie elementów żelbetowych	t
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		1,65
		1 S2		1645,6/1000		1,65
3.1	13	KNR	202-06-18-01-00	STB-01	Isolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna pod ściany murowane	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		2,21
		1		0,25*(10,34-0,38*4)		2,21
3.1	14	KNR	202-01-63-02-50	STB 01	Ściany z pustaków ceramicznych poryzowanych kl.15 grub 25 cm	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		31,84
		1 S2		3,61*(10,34-0,38*4)		31,84
3.1	15	KNR	202-09-02-01-00	STB-01	Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		84,72
		1 S2		4,0*(10,34+0,25)*2		84,72
3.1	16	KNR	202-09-31-01-50	STB 01	Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na ścianach - masa podkładowa tynkarska	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		84,72
		1		84,72		84,72
3.1	17	KNR	202-09-31-02-51	STB 01	Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na ścianach	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		84,72
		1		84,72		84,72
3.1	18	.Analiza indywidualna		STB-01	Podkład na murkach z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej - pod obróbki blacharskie	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		2,60
		1		0,25*10,4		2,60
3.1	19	KNR	202-05-41-01-00	STB-01	Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej lakierowanej gr.0,5 mm	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		3,64
		1 Nakrywa muru		0,35*10,4		3,64
3.1	20	401-01-08-05-00 + 401-01-08-08x4		STB-01	Wywóz nadmiaru ziemi samochodami wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m ³
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		8,93
		1		35,0-26,07		8,93
3.1	21	Dostawa i montaż		STB 01	Zadaszenia nad drewnianymi budkami na książki	szt
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		1,00
		1		1		1,00
3.1	22	N007-05-06-01-00 analogia		STB 01	Zadaszenie systemowe wspornikowe na murze: pokrycie z poliwęglanu na konstrukcji z profili aluminiowych	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		20,48
		1		10,24*2,0		20,48

3.2 Nawierzchnia utwardzona bezpieczna

3.2	23	.Analiza indywidualna		STB 01	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej o gr.8 cm na podbudowie RM 2,5 MPa gr.15 cm wraz z obramowaniami i robotami ziemnymi	m ²
		Lp Nazwa		Obliczenie ilości		55,00
		1		55,0		55,00

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
3.3 Elementy małej architektury						
3.3	24	Dostawa i montaż	STB 01	Urządzenie zabawowe: "bujak cztery strony świata"	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
3.3	25	Dostawa i montaż	STB 01	Urządzenie zabawowe: "czyja to twarz" z tabliczką informacyjną. Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana, lustra ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary (szer x wys) 100x200 cm	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
3.3	26	Dostawa i montaż	STB 01	Urządzenie zabawowe: "kołyska Newtona" z tabliczką informacyjną. Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana, kule i linki ze stali nierdzewnej. Wymiary (szer x wys) 196x185 cm	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
3.3	27	Dostawa i montaż	STB 01	Plaża: nawierzchnia piaskowa, wymiary 500x500 cm	szt	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
3.3	28	Dostawa i montaż	STB 01	Ławka z oparciem "fala" o długości 200 cm	szt	6,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			6		6,00
3.3	29	Dostawa i montaż	STB 01	Kosz na śmieci o wym.40x46x90 cm	szt	2,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			2		2,00
3.3	30	Dostawa i montaż	STB 01	Drewniane budki na książki ozn.5	szt	5,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			5		5,00
3.3	31	Dostawa i montaż	STB 01	Budki na książki na ogrodzeniu	kmpl	1,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			1		1,00
3.4 Ogrodzenie						
3.4	32	KNR 404-03-03-05-00	STB 01	Rozebranie ścian betonowych grub do 30 cm - murki ogrodzenia	m ³	7,92
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			0,30*1,0*(7,0+19,4)		7,92
3.4	33	KNR 401-01-08-17-00	STB 01	Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.	m ³	9,50
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			7,92*1,2		9,50
3.4	34	N002-16-03-03-00 analogia	STB 01	Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, wys.ogrodzenia 1,80 m	metr	38,70
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			7,0+19,4+41,5+2,0-20,9-10,3		38,70
3.4	35	KNR 223-04-02-03-00	STB 01	Furtka stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w systemie jak ogrodzenie, wymiary 1,0x1,50 m wraz ze słupkami i wykonaniem niezbędnych fundamentów oraz prac ziemnych	szt	2,00
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			2		2,00
3.5 Zieleń						
3.5	36	KNR 221-02-07-02-00	STB 01	Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3	HA	0,02
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			206,0/10000		0,02
3.5	37	221-01-01-01-00 analogia	STB 01	Zebranie i złożenie zanieczyszczeń, chwastów i innej roślinności w przyzmy wraz z wywozem	m ³	4,12
	<i>Lp</i>	<i>Nazwa</i>		<i>Obliczenie ilości</i>		
	1			0,02*206,0		4,12
3.5	38	KNR 201-05-05-01-00	STB 01	Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3	m ²	206,00

							SYKAL
DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI		NUMER ST	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			206,0		206,00
3.5	39	KNR	221-02-18-03-00	STB 01	Rozścielenie humusu na terenie, grubość 10 cm	m³	20,60
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			0,10*206,0		20,60
3.5	40	Dostawa		STB 01	Dostawa ziemi urodzajnej (humusu)	m³	20,60
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			20,6		20,60
3.5	41	KNR	221-04-01-01-00	STB 01	Wykonanie trawników siewem	m²	206,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1			206,0		206,00
3.5	42	KNR	221-03-22-04-01	STB 01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą dołów	szt	15,00
		Lp	Nazwa		Obliczenie ilości		
		1	Przyjęto		15		15,00

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa: Rozbudowa i nadbudowa budynku biblioteki publicznej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół elementami małej architektury przy ul. Wrocławskiej 257 w Gostyniu

Obiekt: ETAP III

Rodzaj robót: Roboty budowlane

Lokalizacja: ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń

Inwestor: Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń
ul. Wrocławska 257, 63-800 Gostyń

KOSZTORYS

Strona 1

30-03-2022

SYKAL

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Zadaszenie tarasu				
1	1	.Analiza indywidualna STB-01 Zadaszenie systemowe tarasu (kompletne) - wg projektu. Wymiary 9,20 x 2,70 m	szt	1,00
2		Napisy na elewacji				
2	2	.Analiza indywidualna STB-01 Napis na elewacji "MEDIATEKA" w formie neonu	szt	1,00
2	3	.Analiza indywidualna STB-01 Napis na elewacji "BIBLIOTEKA" w formie neonu	szt	1,00
3		Zagospodarowanie terenu				
<i>3.1</i>		<i>Mur w granicy działki (S2)</i>				
3.1	4	KNR 201-03-10-01-00 STB-01 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami szer dna do 1,5 m i głęb do 1,5 m na odkład w gruncie kat 1-2	m ³	35,00
3.1	5	KNR 201-05-01-01-00 STB-01 Ręczny zasyp wykopów ze skarpami z przerzutem do 3 m gruntu kat 1-3	m ³	26,07
3.1	6	KNR 202-11-01-01-00 STB-01 Podkład na gruncie z betonu żwirowego C8/10 gr.10 cm	m ³	1,44
3.1	7	KNR 202-02-04-01-00 STB-01 Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 0,8 m ³ z betonu C20/25 W8 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ³	0,97
3.1	8	KNR 202-02-02-01-00 STB-01 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu C20/25 W8 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m ³	6,52
3.1	9	KNR 202-02-08-04-00 STB-01 Słupy żelbetowe wys do 4 m - stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 16 z betonu C20/25 - kominki pomiędzy fundamentami	m ³	0,04

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.1	10	KNR 202-02-11-04-00 STB 01 Rygle żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub do 0,3 m z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m³	1,37
3.1	11	KNR 202-02-11-04-00 STB 01 Wieżce żelbetowe z betonu C20/25 wraz z wykonaniem niezbędnych deskowań, dystansów zbrojenia i czasem pracy ewentualnych deskowań	m³	0,62
3.1	12	KNR 202-02-90-02-01 STB-01 Zbrojenie elementów żelbetowych	t	1,65
3.1	13	KNR 202-06-18-01-00 STB-01 Izolacja pozioma 1x papa termozgrzewalna pod ściany murowane	m²	2,21
3.1	14	KNR 202-01-63-02-50 STB 01 Ściany z pustaków ceramicznych poryzowanych kl.15 grub 25 cm	m²	31,84
3.1	15	KNR 202-09-02-01-00 STB-01 Tynk zewnętrzny cementowo-wapienny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m²	84,72
3.1	16	KNR 202-09-31-01-50 STB 01 Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na ścianach - masa podkładowa tynkarska	m²	84,72
3.1	17	KNR 202-09-31-02-51 STB 01 Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego na ścianach	m²	84,72
3.1	18	.Analiza indywidualna STB-01 Podkład na murkach z płyty OSB na podkonstrukcji drewnianej - pod obróbki blacharskie	m²	2,60
3.1	19	KNR 202-05-41-01-00 STB-01 Obróbki blacharskie z blachy ocynkowanej lakierowanej gr.0,5 mm	m²	3,64
3.1	20	401-01-08-05-00 + STB-01 401-01-08-08x4 Wywóz nadmiaru ziemi samochodami wywrotkami. Odległość wywozu skalkuluje Oferent	m³	8,93
3.1	21	Dostawa i montaż STB 01 Zadaszenia nad drewnianymi budkami na książki	szt	1,00
3.1	22	N007-05-06-01-00 STB 01 analogia Zadaszenie systemowe wspornikowe na murze: pokrycie z poliwęglanu na konstrukcji z profili aluminiowych	m²	20,48
3.2 Nawierzchnia utwardzona bezpieczna						
3.2	23	.Analiza indywidualna STB 01 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej prostokątnej o gr.8 cm na podbudowie RM 2,5 MPa gr.15 cm wraz z obramowaniami i robotami ziemnymi	m²	55,00
3.3 Elementy małej architektury						
3.3	24	Dostawa i montaż STB 01 Urządzenie zabawowe: "bujak cztery strony świata"	szt	1,00

DZ POZ		SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ		JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.3	25	Dostawa i montaż STB 01 Urządzenie zabawowe: "czyja to twarz" z tabliczką informacyjną. Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana, lustra ze stali nierdzewnej polerowanej. Wymiary (szer x wys) 100x200 cm		szt	1,00
3.3	26	Dostawa i montaż STB 01 Urządzenie zabawowe: "kołyska Newtona" z tabliczką informacyjną. Konstrukcja stalowa ocynkowana lakierowana, kule i linki ze stali nierdzewnej. Wymiary (szer x wys) 196x185 cm		szt	1,00
3.3	27	Dostawa i montaż STB 01 Plaża: nawierzchnia piaskowa, wymiary 500x500 cm		szt	1,00
3.3	28	Dostawa i montaż STB 01 Ławka z oparciem "fala" o długości 200 cm		szt	6,00
3.3	29	Dostawa i montaż STB 01 Kosz na śmieci o wym.40x46x90 cm		szt	2,00
3.3	30	Dostawa i montaż STB 01 Drewniane budki na książki ozn.5		szt	5,00
3.3	31	Dostawa i montaż STB 01 Budki na książki na ogrodzeniu		kmpl	1,00
3.4 Ogrodzenie							
3.4	32	KNR 404-03-03-05-00 STB 01 Rozebranie ścian betonowych grub do 30 cm - murki ogrodzenia		m ³	7,92
3.4	33	KNR 401-01-08-17-00 STB 01 Załadowanie i wywóz materiałów z rozbiórki wraz z opłatą za utylizację. Odległość wywozu określi oferent.		m ³	9,50
3.4	34	N002-16-03-03-00 analogia STB 01 Ogrodzenie systemowe z paneli ogrodzeniowych ocynkowanych i malowanych proszkowo, wys.ogrodzenia 1,80 m		metr	38,70
3.4	35	KNR 223-04-02-03-00 STB 01 Furtka stalowa ocynkowana ogniowo i malowana proszkowo w systemie jak ogrodzenie, wymiary 1,0x1,50 m wraz ze słupkami i wykonaniem niezbędnych fundamentów oraz prac ziemnych		szt	2,00
3.5 Zielen							
3.5	36	KNR 221-02-07-02-00 STB 01 Orka glebogryzarką w gruncie kategorii 3		HA	0,02
3.5	37	221-01-01-01-00 analogia STB 01 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń, chwastów i innej roślinności w przyzmy wraz z wywozem		m ³	4,12
3.5	38	KNR 201-05-05-01-00 STB 01 Plantowanie ręczne powierzchni gruntu rodzimego kat 1-3		m ²	206,00
3.5	39	KNR 221-02-18-03-00 STB 01 Rozścielenie humusu na terenie, grubość 10 cm		m ³	20,60
3.5	40	Dostawa STB 01 Dostawa ziemi urodzajnej (humusu)		m ³	20,60

SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ						JEDN MIARY	IŁOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
3.5	41	KNR	221-04-01-01-00	STB 01	Wykonanie trawników siewem	m ²	206,00
3.5	42	KNR	221-03-22-04-01	STB 01	Sadzenie krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kategorii 1/2 dół głębokości 0,5 m z zaprawą dołów	szt	15,00
OGÓŁEM KOSZTORYS								